

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว (ชั้น ๓)

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
๑.	นายแทน โหระ	ประธานสภาเทศบาล
๒.	นางวงษ์จันทร์ ประสงค์	รองประธานสภาเทศบาล
๓.	นางสาวสวณา ลีนะกุล	ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
๔.	นายวีระศักดิ์ นิ่มนวล	สมาชิกสภาเทศบาล
๕.	นายจිරศักดิ์ ม่วงสุข	สมาชิกสภาเทศบาล
๖.	นายวิศาล สามัคคีธรรม	สมาชิกสภาเทศบาล
๗.	นางมลตา ชัยเจริญ	สมาชิกสภาเทศบาล
๘.	นายมานพ ชนะเลิศ	สมาชิกสภาเทศบาล
๙.	นายต้น วงษ์เพชร	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๐.	จำليبเอกสมศักดิ์ ชมวงษ์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๑.	ร้อยตรีมนัส แยมมาลี	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๒.	ร้อยตรีสุรชัย เกษมโคธน์	สมาชิกสภาเทศบาล
๑๓.	นางสาวบุญญา ลุขดี	เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองบัว

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวจุฑามาศ ธนเดชอัมพร	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๒.	นายเดชา พุ่มพวง	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม
๓.	นางเต็มเดือน ไกรเทพ	หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
๔.	นายบรรเทิง บัวหลวง	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕.	นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖.	นางสาวอาริยา เชื้อทอง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๗.	นายอชิรวรช แสงเจริญ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๘.	นายธนาคาร วิเศษสิงห์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๙.	นายฉัตรชัย สัตยกาญจน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน
๑๐.	นางนิภา รุ้ทัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๑.	นายไตรรงค์ ไกรเทพ	นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
๑๒.	นางจිරวรรณ กองแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๑๓.	นางสาวอัญชลี จิตตั้งสกุล	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

๑๔. นางอมรรัตน์ คำขำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๕. นางสมแสน ปานรัตน์ รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ด้วยสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปยังอำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อพิจารณา ข้อราชการเร่งด่วน ในส่วนรายละเอียดขอให้เลขานุการชี้แจง

เลขานุการสภา ตามที่สภาเทศบาล ได้รับแจ้งเทศบาลตำบลหนองบัว โดยปลัดเทศบาล ตำบลหนองบัวปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี มีความประสงค์ที่จะนำเรื่องเข้าที่ประชุม เพื่อทำการพิจารณาเร่งด่วน สภาเทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอเปิดประชุม สภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีกำหนด ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วน ซึ่งอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แจ้งประกาศอำเภอ เมืองกาญจนบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งได้มีการอนุมัติให้เปิดการประชุมสมัยวิสามัญได้ รายละเอียดตามประกาศ อำเภอเมืองกาญจนบุรีที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประธานสภา ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดส่งรายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้รับทราบ มีท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความใดหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความแต่อย่างใด

ประธานสภา เมื่อสมาชิกสภาไม่มีท่านใดเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความ ขอมติที่ประชุม ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองบัว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

/ที่ประชุม....

ที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว จำนวน ๙ คน (๑.นายจිරศักดิ์ ม่วงสุข ๒.นายวิระศักดิ์ นิ่มนวล ๓.นายวิศาล สามัคคีธรรม ๔.นางมลดา ชัยเจริญ ๕.นายมานพ ชนะเลิศ ๖.นายตัน วงษ์เพชร ๗.จ.ส.อ.สมศักดิ์ ชมวงษ์ ๘.ร้อยตรีมนัส แยมมาลี และ ๙.ร้อยตรีสุรัชย์ เกษมโคธน์)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การพิจารณาแนวเขตรั้วของการประปาเทศบาลตำบลหนองบัว (หลังเก่า)

ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การพิจารณาแนวเขตรั้วของการประปาเทศบาลตำบลหนองบัว (หลังเก่า) ขอเชิญปลัดเทศบาลเป็นผู้ชี้แจง

ปลัดเทศบาล

กราบเรียนประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในกรณีที่ต้องขอความกรุณาจากประธานสภาและท่านสมาชิกสภาในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมเร่งด่วนเนื่องจากเป็นสมัยวิสามัญ เนื่องจากได้รับแจ้งจากกองช่างว่าได้มีการไปชี้แนวเขตที่บริเวณการประปาเก่าใกล้กับบ้าน ส.ท.ต้นปรากฏว่าได้มีปัญหาบางส่วนเกิดขึ้น ในส่วนรายละเอียดขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง แต่ก่อนจะให้ทางผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงรายละเอียด ขออนุญาตอธิบายเอกสารที่ทางกองช่างได้แจกให้กับทุกท่านประกอบด้วย หนังสือชี้แนวเขตและแผนผัง ขออนุญาตชี้แจงว่าประปาตัวเก่าดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเป็นช่วงการขนย้ายบ่อขยะเก่าข้างบ้าน ส.ท.ต้น ซึ่งเป็นที่ทิ้งขยะของสุขาภิบาลหนองบัว และได้มีการปรับที่ ซึ่งในขณะนั้นนายกฯ ปัญญา ยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่ง อยู่ในช่วงของการเลือกตั้ง แต่ว่าได้รับคำสั่งจากประธานสุขาภิบาลคนเดิม คือ นายสมชาย ไขว้พันธ์ นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ว่างานที่ทางเทศบาลตำบลหนองบัวซึ่งยกฐานะมาจากสุขาภิบาลต้องทำอันดับแรกคือ ให้ทำการขนย้ายบ่อขยะที่บริเวณหมู่ ๘ เอาไปทิ้ง เนื่องจากมีโครงการเข้ามาเป็นโครงการประปา หมู่ ๘ ที่เป็นประปาตัวเก่า และในช่วงนั้นทางกรมโยธาธิการเป็นผู้ทำการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการชี้แนวเขตทำรั้วด้วย ซึ่งในส่วนตรงนี้ไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าเอกสารสิทธิ์ที่ดินตรงนี้เป็นอะไร โดยครั้งแรกเป็นรั้วลวดหนามมาเป็นระยะเวลาประมาณสิบปี ต่อมาได้มีการขออนุมัติจากสภาในการขอสร้างรั้วจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในการสร้างรั้วตอนนั้นก็สร้างตามแนวรั้วลวดหนามเดิม ประมาณปี พ.ศ.๒๕๔๙ จนกระทั่งได้มีการชี้แนวเขตเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากมีการซื้อขายที่ดินกัน และได้มอบหมายให้ ผอ.บรรเทิง ไปชี้แนวเขต เพราะหลักการในการปฏิบัติงานตั้งแต่ท่านนายกปัญญาเสียไป จะมอบหมายให้ทางผู้อำนวยการกองช่างไปดำเนินการ

ชี้แนวเขต เพราะเรื่องการชี้แนวเขตทางกองช่างจะรู้พื้นที่มากกว่า และทาง

/ผอ.บรรเทิง....

ผอ.บรรเทิงได้โทรแจ้งว่า ที่ได้ล้าเข้าไปในเขตรั้ว และทางเจ้าของที่ขอดำเนินการ บางอย่าง จึงได้แจ้งว่าเป็นอำนาจของสภาในการอนุมัติให้ดำเนินการ ต้องมาดูระเบียบว่าทำได้หรือไม่ จึงได้ประสานกับประธานสภาเพื่อทำเรื่องขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณา ระหว่างวันที่ ๒๔-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๗ วัน ทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญในวันนี้ ต่อไปขอให้ทางผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา

นายบรรเทิงฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

กราบเรียนประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน
ผมนายบรรเทิง บั้วหลวง ผู้อำนวยการกองช่าง เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผมได้รับมอบอำนาจให้ไปชี้แนวเขตที่ดินของห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณรัตน์ ก่อสร้าง โดยพื้นที่อยู่ด้านข้างของรั้วประปาหลังเก่า ซึ่งวันที่ไปชี้แนวเขตได้ทำการรังวัด ซึ่งแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับรั้วด้านท้ายของเรา เขาบอกว่า รั้วด้านห้องสุดท้ายเลยเข้ามาจากรั้วเราอีกตามแผนที่ที่ผมได้ให้กับสมาชิกทุกท่าน คือ ด้านหลังจากรั้วเราไป คือ ๑๖.๓๓๑ เมตร ส่วนอีกด้านหนึ่งคือด้านหน้าเข้าไป ๒.๑๔๑ เมตร คือที่ดินเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของเขา ความกว้างความยาวตามที่แจ้ง ประเด็นแรกที่เขาอยากรู้คือ พื้นที่รั้วของเราอยู่ในพื้นที่ของเขาประมาณไหน ประเด็นที่สองคือเขาอยากรู้ในเรื่องทางสาธารณะที่เป็นรอยเส้นประในตัวที่ผมแนบหนังสือที่เป็นสีส้มคือแนวที่เป็นทางสาธารณะ แต่ผมตรวจสอบพื้นที่สามรายด้านหน้าคือเป็นของป่าใจ ของน้องพีที่ทำโรงเห็ด และของพีที และของพีทีเขาได้ทำการรังวัดและยกที่ของเขาจากรั้วเราแบ่งเป็นทางสาธารณะแล้ว ๖ เมตร ส่วนของ น้องพีกับของป่าใจ ได้ไปคุยกัน ๒ รอบแล้ว เพื่อขอหลักฐาน ส.ค.เขามาถ่ายให้ แต่ลูกชายเขาที่ซื้อไปไม่ได้ให้เอกสาร แต่เอกสารที่ผมเห็นที่เขาให้ดูเป็น ส.ค. เขียนว่าทางทิศตะวันออกติดทางเกวียน ตอนนี่ที่ผมวัดจากหลักไม้ไปถึงรั้วเราประมาณ ๑.๕๖ เมตร โดยมีทั้งหมด ๓ แปลง ก่อนถึงที่ดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวรรณรัตน์ก่อสร้างคือ มีป่าใจ น้องพี และพีที เขาอยากรู้ว่าทางเกวียนกว้างเท่าไร ซึ่งเราวัดจากหลักไม้ป่าใจถึงรั้วประปาประมาณ ๑.๕๖ เมตร วิธีการที่จะทำคือ ๑. เราต้องทำการสำรวจพื้นที่ของประปาและพื้นที่ตรงทางเกวียน เพื่อหาแนวเขตที่แน่นอน โดยต้องให้ทางที่ดินมาชี้แนวเขต ๒.เรื่องที่เขาอยากจะมี ๒ ประเด็นคือ ๑. แนวที่ดินที่รั้วเราเข้าไปในที่ของเขาแนวหมด อยู่ตรงไหน ๒.แนวทางเกวียนมีขอบเขตกว้างเท่าไร หมดอยู่ตรงไหน สรุปภาพรวมคือรั้วของเราเข้าไปในที่ของเขาในช่วงท้าย แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แท้จริง ต้องรอดูต่อไป

ประธานสภาฯ

นายวีระศักดิ์ฯ

มีสมาชิกสภาท่านใดมีซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญนายวีระศักดิ์ฯ

กราบเรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตสอบถามว่าพื้นที่ประปาที่เราก่อสร้างมีเอกสารอะไร

นายบรรเทียง เป็นที่สาธารณะ แต่ไม่ได้ระบุว่ามีเอกสารอะไร

ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดเทศบาล ที่บริเวณนี้ไม่ทราบว่ามีเอกสารหรือไม่มี แต่ตรงบ่อขยะเดิมที่ย้ายไปมีเนื้อที่ประมาณห้าไร่เป็น ภ.บ.ท.๕ ซึ่งตอนที่มาทำงานบริเวณนี้เป็นที่สาธารณะสำหรับทิ้งขยะ ซึ่งตอนมารับตำแหน่งก็ต้องดำเนินการย้ายขยะ เนื่องจากจะใช้พื้นที่ก่อสร้างประปาและเริ่มก่อสร้างรั้วแล้ว เทศบาลต้องดำเนินการขนขยะออกให้เขา ทราบเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดมีซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม ผมขอสอบถามเพิ่มเติมว่าส่วนที่เกินเข้ามาในรั้วของเรา ไม่ทราบว่าเจ้าของที่เขามีเจตจำนงที่จะยกให้หรือขอที่ดินคืน

นายบรรเทียง ประเด็นคือ ตอนนี้อยู่ที่ซื้อที่ดินใน เขาจึงอยากตรวจสอบว่าพื้นที่เขามี

ผู้อำนวยการกองช่าง จำนวนเท่าไร และเขาเห็นว่าเป็นเส้นประตามแผนผัง แต่ในนี้เขียนว่าเป็นทางสาธารณะ เขาไม่แน่ใจว่าเป็นทางสาธารณะกว้างยาวเท่าไร สรุปประเด็นแรกคือ เขาอยากรู้ว่าเนื้อที่อยู่ที่ตรงไหนแน่ แล้วเส้นประที่เป็นทางสาธารณะบริเวณไหน และขอบเขตถึงไหน เขาอยากรู้ความกว้างของทางเกวียนหรือทางสาธารณะเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป แต่ในส่วนของการรื้อรั้ว ได้คุยเบื้องต้นกับเจ้าของที่ดิน เขาบอกว่าถ้ามีการรื้อรั้ว เขาจะดำเนินการสร้างให้ใหม่โดยทางเทศบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

นายวิระศักดิ์ฯ อยากทราบว่าที่ดินที่เขาซื้อมีหลักฐานอะไร

ปลัดเทศบาล เป็นโฉนด

นายวิระศักดิ์ฯ หากเป็นโฉนดก็ต้องยอมรับ ต้องรอให้ตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยมาคุยกันอีกครั้ง

ปลัดเทศบาล สาเหตุที่บริษัทนี้เพิ่งเข้ามา เพราะเพิ่งซื้อขายที่ดินแปลงนี้เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ และมีหนังสือชี้แนวเขตเข้ามาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยแจ้งให้ไปชี้แนวเขตในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการออกโฉนด จึงทำให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นมา

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม ผมขอเพิ่มเติมคือ สมัยก่อนผมไปเดินรังวัดกับนายกัญญา เขาอ้างสิทธิว่าเป็น ภ.บ.ท.๕ สมัยก่อนชาวบ้านใช้หลักเกณฑ์ในการวัดโดยยึดจากแนวหลักผู้ใหญ่เกี่ยวซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ตอนสร้างรั้วก็มีปัญหาว่ารั้วเข้าไปในที่เขา จึงได้ให้เอาหลักฐาน ภ.บ.ท.๕ มาวัดกันใหม่ โดยครั้งนี้มีผู้ใหญ่แก้วมาวัดด้วย ซึ่งการวัดครั้งนี้เขาก็ยินยอมและไม่ได้ท้วงติงอะไร หากที่ดินจะรังวัดใหม่ก็จะได้ชี้ชัดได้ว่าแต่ละด้านกว้างยาวเท่าไร

- นายบรรเทียง
ผู้อำนวยการกองช่าง ประเด็นคือผมถามที่ดินว่า ทางเวียนเขาวัดจากทางเข้าประปาซึ่งเป็นแปลง
ด้านหน้า ตรงนั้นเป็นโฉนดวัดได้ ๑๙๕ เมตร และวัดจากหมุดไม้ถึงรั้วเราได้ ๑.๔๖
เมตร หมายความว่า รั้วเราไม่เข้าไปในที่ป่าใจแน่นอน
- ประธานสภา สมัยที่ทำรั้วได้เดินวัดโดยการนับไม้แล้วไม่เข้าที่ของป่าใจ มีสมาชิกท่านใด
มีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่องหนึ่งคือ การรังวัดที่บริเวณนี้
ไปทับกับรางระบายน้ำ และได้พูดคุยด้วยวาจากันว่าคนละครึ่ง แปลงนี้ที่ทำร่อง
ระบายน้ำที่เป็นคลองดิน เจ้าของเดิมเขาเซ็นไว้ให้ แต่ปัจจุบันเจ้าของใหม่เขาซื้อ
เพื่อทำธุรกรรม
- นายจිරศักดิ์ฯ ผมขออนุญาตเรียนสอบถามในความหมายของท่านประธานคือที่แปลงนี้
ถ้าหากจะดำเนินการก่อสร้างบ้านจัดสรรก็จะเป็นเหมือนกำแพงกันน้ำ เป็นเขื่อน
กันน้ำ ทำให้น้ำที่เคยจะผ่านทางนี้เพื่อระบายได้ หมายความว่า หากโครงการนี้
เกิดขึ้น จะทำให้กลายเป็นเขื่อนกันน้ำไม่ให้น้ำตรงนี้ระบายได้ ดังนั้น ด้านที่อยู่
หน้าเขื่อน ต่อไปทำการเกษตรคงลำบากหน้อยเนื่องจากมีน้ำท่วมขัง ในส่วนตรงนี้
ต่อไปคงเป็นหน้าที่ของทางเทศบาลในการของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ
ดึงน้ำลงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นเรื่องแนวรั้ว
ประปา ตามเอกสารที่ทางกองช่างส่งมา จะมีการทับถนนสาธารณะ ถือว่าเป็น
การใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่น่ามีปัญหาอะไร ประชาชนก็ได้ประโยชน์ในการใช้สัญจร
ร่วมกัน ผมเห็นด้วย
- ปลัดเทศบาล ถ้าเขาสร้างบ้านจัดสรร สิ่งที่เขาจะต้องทำคือ ต้องขอเชื่อมรางระบายน้ำ
ของเทศบาล คือ เขาต้องมีระบบการวางท่อระบายน้ำภายในโครงการ และต้อง
ขอเชื่อมทางสาธารณะและเชื่อมท่อระบายน้ำ ซึ่งระบบประปาของเราจะมีน้ำ
ที่ต้องดีเลย์ออกไป และจะล้นบ่อไม่มีทางไปเนื่องจากมีการสร้างบ้านจัดสรร
เพราะฉะนั้นจึงมีแนวคิดว่าจะทำทางออกน้ำใหม่สำหรับท่อที่ทางโครงการจะ
ต้องทำออกมาให้จนถึงบริเวณปากทางร้านก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเราจะดีเลย์น้ำของเรา
ผ่านท่อตรงนี้ด้วยในอนาคต อาจมีการวางท่อแนบกกำแพงมาเพื่อระบายน้ำ
ถ้าท้ายที่สุดต้องมีการรั้วรั้ว ซึ่งในการซื้อเขาอยู่แล้วรั้วเราเข้าไปในที่เขา
และขณะที่เราสร้างรั้ว เจ้าของเดิมไม่ได้ปกปิด และสร้างมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ เจ้าของ
เดิมรู้ แต่ยินยอมให้เราทำรั้วโดยไม่ท้วงติง แต่ตามระเบียบที่ได้ศึกษามา การจะรั้ว
ต้องทำขอรื้อไปยังส่วนกลางก่อน และห้ามหุ่นส่วนจำกัด สุวรรณรัตน์ ไม่ได้
ครอบครองที่ดินแปลงนี้มาตั้งแต่ต้น ถ้าจะรั้วต้องมีคำสั่งมาจากส่วนกลาง
- นายจिरศักดิ์ฯ ผมได้ยินแบบนี้ก็สบายใจ เพราะกรณีแบบนี้ต้องมีอีกแน่ ยกตัวอย่างเช่น
ตลาดเย็น เจ้าของตลาดป่นทุกครั้งที่มีการประชุมว่าป้ายเทศบาลเราไปอยู่ในโฉนด
ที่เขา ทางปลัดก็เคยได้ยิน ซึ่งก็เป็นแค่คำกล่าวอ้างที่ไม่มีโฉนดให้ดู และตอนที่ทำ
โครงการ...

โครงการก็ทำเพื่อสาธารณประโยชน์และทำมาเป็นเวลานานแล้ว เวลาจะจัดการ
จราจรในตลาดก็พูดเรื่องนี้ขึ้นมาทุกครั้ง อีกเรื่องหนึ่ง ขอสอบถามเรื่องท่อน้ำทิ้ง
ที่ปลัดได้ชี้แจง ขออนุญาตสอบถามวันที่คุณปอทำโครงการได้ทำการถมพื้นที่ไว้
นานพอสมควรกว่าจะสร้างบ้าน ผมไม่แน่ใจว่าประมาณหนึ่งปีหรือไม่ ในส่วนนี้
หากทางเจ้าของโครงการมาดำเนินการถมที่ไว้ก่อน โดยยังไม่ดำเนินการจัดแจง
เป็นบ้านจัดสรร เขาก็ยังไม่จำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ ดังนั้น เราจะเอาน้ำทิ้ง
ก็ยังทำไม่ได้ จะทำให้เกิดความลำบากกับเราหรือไม่ ขออนุญาตเรียนสอบถาม

ปลัดเทศบาล

อย่างที่แจ้งคือ อาจต้องขุดสระเพื่อให้ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับน้ำทิ้งบริเวณนั้น
ซึ่งน้ำทิ้งบริเวณนี้หลังจากที่เราทำการปรับระบบการบริหารจัดการประปาแล้ว
น้ำทิ้งที่จะล้นออกไปข้างนอกจะค่อนข้างน้อย ขณะนี้เราเริ่มบริหารจัดการประปา
ตามระบบแล้ว จะทำให้น้ำระบายได้ดีขึ้น ในทางกลับกัน หากเกิดปัญหาว่าโครงการ
ยังไม่วางท่อ ก็จะทำให้การแก้ไขปัญหามาโดยการขุดบ่อให้ใหญ่และลึกขึ้น ข้อต่อไปคือ
อาจทำบ่อพักปูนเพื่อให้น้ำล้นออกมา เพื่อให้รถดับเพลิงไปดูดน้ำมาราดต้นไม้
ในอนาคตได้

นายบรรเทียงฯ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมจากปลัดคือ จากถนนเทศบาล ๑ เส้นใหญ่เข้ามา
ที่ประปาเรา ตอนนี้อยู่ทางด้านขวามือจากทางเข้าเรามีท่อระบายน้ำอยู่แล้ว ส่วนเรื่อง
ของตัวตัดที่รองรับตัวเคลื่อนของการดีเลย์น้ำทิ้งหรือระบายหน้าทราย ถ้าบริหาร
จัดการดี น้ำก็น่าจะเพียงพอ ไม่งั้นก็ต้องไปลอกถังให้พีซที่มีอยู่ในสระออกไป เพื่อให้
รองรับน้ำได้มากขึ้น ส่วนเรื่องที่ประธานพูดว่า ด้านซ้าย ส่วนนี้ผมยังไม่สุดไม่ทราบ
ว่าเป็นร่องน้ำอย่างไร ส่วนนี้ผมขอรับเรื่องไว้เพื่อไปคุยกับเจ้าของโครงการ ส่วนประเด็น
ที่มีการแก้ไขอาจทำเหมือนประปาข้างเทศบาลอาจมีการเชื่อมท่อออกมา ถ้าในอนาคต
น้ำไม่มีทางไป เป็นการวางท่อระบายน้ำจากบ่อออกมาสู่บ่อพักด้านนอกเพื่อเป็นการ
แก้ปัญหา ส่วนประเด็นที่สอง ในเรื่องของพื้นที่ที่เราลุกแล้ว ขอทราบแนวทางปฏิบัติ
ในขั้นตอนต่อไป เราต้องทำอะไรกันบ้าง จะได้นำไปตอบข้อซักถามกับเจ้าของที่ดิน
และในส่วนอื่นที่เขาได้สอบถาม

ปลัดเทศบาล

โดยระเบียบของบ้านจัดสรร เวลาประชุมร่วมกันกรณีมีบ้านจัดสรรในเขต
จะให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นชี้แจง ถ้าปริมาณบ้านจัดสรรที่มีอยู่กับท่อที่เราไม่มีอยู่
ไม่รองรับกัน เช่น ปริมาณน้ำเสียทั้งหมดก็หลังคาเรือน มีจำนวนเท่าไร ถ้าท่อที่มีอยู่
รองรับกับปริมาณน้ำเสียไม่ได้ ทางหมู่บ้านจัดสรรจะต้องทำการแก้ไข ซึ่งทางเทศบาล
จะไม่นำงบประมาณมาดำเนินการในส่วนนี้ และในวันนี้จะขอมติที่ประชุมเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ฝ่ายปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑. ต้องมีการสอบแนวเขตให้ชัดเจน
๒. ต้องมีการรังวัดที่ดิน และ ๓. ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้
มีเนื้อที่ประมาณแปดไร่กว่า จัดสรรได้ไม่ต่ำกว่าห้าสิบหลัง

/นายวีระศักดิ์ฯ....

- นายวีระศักดิ์ฯ ผมขอเสนออีกข้อหนึ่งคือ ให้หาหรือกันโดยหลังจากทำการรังวัดแล้วให้หาหรือขอความอนุเคราะห์ฝ่ายต่อฝ่าย โดยใช้ขอความอนุเคราะห์ก่อนการใช้กฎหมาย
- ปลัดเทศบาล ทางบริษัทยินดีที่จะทำตาม หากต้องรื้อก็ยินดีที่จะรื้อให้โดยออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และต่อไปจะพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้รับมติจากสภาแล้ว
- นายจිරศักดิ์ฯ ขอสอบถามว่า ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างได้นำเรียนประธานสภาว่า จะขอความคิดเห็นหรือจะขอเป็นมติใด ๆ แต่จากที่ประชุม คำถามนี้คงได้รับคำตอบจากทางปลัดเรียบร้อยแล้ว ทางสภาคงไม่ต้องดำเนินการให้ความคิดเห็นหรือมติแล้ว ซึ่งทางปลัดได้แจ้งข้อกฎหมายข้อระเบียบที่จะดำเนินการต่อไปในเรื่องนี้แล้ว
- ปลัดเทศบาล อันนั้นถือเป็นแนวคิดที่จะปฏิบัติ แต่ต้องขอมติจากสภาว่าจะให้ดำเนินการตามนี้เพื่อถือปฏิบัติต่อไป คือเป็นการเสนอสภาเพื่อให้สภาลงมติเพื่อให้นำไปปฏิบัติ เนื่องจากโครงการนี้เป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในการดำเนินการต้องนำเรื่องผ่านสภา ข้อเสนอของฝ่ายปฏิบัติมีดังนี้ ๑.ให้มีการรังวัดให้เป็นที่แน่ชัด ๒.ให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ๓.ให้มีการเจรจากับผู้ที่มีผลกระทบ หากสภามีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามนี้ จะได้ดำเนินการต่อไป
- ประธานสภาฯ โครงการแรกที่เราทำ เจ้าของโครงการโทรมาถามผมว่า เมื่อไรจะประชุม ชาวนาเพราะมีผลกระทบกับเหมืองไปพวงกับกลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ตามที่ได้ทราบคือทำบ้านไม่ผ่าน ผมเลยตอบไปว่า ต้องนำเข้าที่ประชุมสภาเพื่อลงมติให้ความเห็นชอบ โดยได้สอบถามทางเทศบาลว่า จะมีการประชุมเมื่อไร เมื่อแจ้งวันประชุมแล้วเขาก็ไม่มาอีกเรื่องหนึ่ง ที่ปลัดแจ้งว่า โครงการนี้เกิดขึ้นน่าจะมีปัญหาตรงช่องบ้ำใจ ที่ข้างเทงบอกว่าไม่ถึง ๒๐ เมตร หากทำร่องมามันไม่ได้อยู่แล้ว เนื่องจากที่ไม่พอ บ้ำใจไม่ยอมแน่น นอกจากเจ้าของโครงการจะขอซื้อที่บ้ำใจอีกประมาณ ๖ เมตรให้เป็นทางสาธารณะ โดยแจ้งเจ้าของโครงการแล้วให้เขาดำเนินการเอง
- นายบรรเทิงฯ ตรงนี้มีสองแปลงคือ บ้ำใจกับหนองพี ซึ่งยังไม่ได้ทำการรังวัด ยังเป็น ส.ค.อยู่ติดทางเกวียน ส่วนแปลงของพีที่กับห้างหุ้นส่วนจำกัดสุวรรณรัตน์ ทำการซื้อแนวเขตและรังวัดใหม่แล้ว ของพีที่ทำการรังวัดและแบ่งออกแล้ว แต่ของบ้ำใจกับของหนองพีไม่รู้ว่าจะทำการรังวัดเมื่อไร ผมได้คุยทางโทรศัพท์ ๑ ครั้งและลงไปดูหน้างาน ๑ ครั้งวัดให้เห็นเลยว่าหมุดไม้ยังอยู่นะ วัดจากหมุดไม้ไปถึงรื้อประมาณ ๑.๕๐ เมตร
- ประธานสภาฯ สมัยก่อนเป็นทางเกวียนไม่มีระบุกว้างกี่เมตร ประมาณ ๔ เมตร เกวียนก็สามารถไปได้ แต่ถ้าเป็นรถกระบะต้องกว้างประมาณ ๖ เมตร จึงจะไปได้
- นายบรรเทิงฯ ผมเองอยากให้มีการซื้อแนวเขตให้แน่นอน จะได้รู้วิธีการแก้ไขและดำเนินการ
- ผู้อำนวยการกองช่าง ต่อได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่อรองหรืออะไรก็แล้วแต่ ขอให้เรารู้แนวเขตที่แน่นอนก่อนเพื่อจะได้ชี้ชัดได้ ที่ทำการรังวัดไปแล้วทางเกวียนกว้างประมาณ ๒ เมตร

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่
 ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแต่อย่างใด
 ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอมติที่ประชุม
 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแนวเขตรั้วของการประปาเทศบาล
 ตำบลหนองบัว (หลังเก่า) ดังนี้ ๑.ให้มีการรังวัดให้เป็นที่แน่ชัด ๒.ให้ดำเนินการตาม
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ ๓.ให้มีการเจรจากับผู้ที่มีผลกระทบ
 ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๙ คน (๑.นายจිරักดิ์ดี ม่วงสุข
 ๒.นายวีระศักดิ์ นิ่มนวล ๓.นายวิศาล สามัคคีธรรม ๔.นางมลดา ชัยเจริญ
 ๕.นายมานพ ชนะเลิศ ๖.นายตัน วงษ์เพชร ๗.จ.ส.อ.สมศักดิ์ ชมวงษ์
 ๘. ร้อยตรีมนัส แยมมาลี และ ๙.ร้อยตรีสุรชัย เกษมโคธน์)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง อื่น ๆ

ประธานสภาฯ ในวาระนี้ไม่มีท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ เสนอหรือไม่ ขอเชิญปลัดเทศบาล
 ปลัดเทศบาล สำหรับวาระนี้มีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุม เรื่องแรก เรื่องนายสงวงศ์ โหระ
 ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยก่อนเกษียณได้รับเงินเดือน
 ในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ อัตรา ๑๙,๑๐๐.- บาท และในการพิจารณาเลื่อนขั้น
 เงินเดือนของเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ทำการพิจารณาผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่
 ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเรื่องนี้ได้มีข้อตกลงร่วมกัน
 ไว้ว่า จะให้สองขั้นกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการในปีนั้น
 เพื่อที่จะได้ทำให้ได้รับเงินก้อนเพิ่มในการรับบำเหน็จหรือบำนาญ จากการพิจารณา
 เลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งนี้ทำให้นายสงวงศ์ได้รับเงินเดือน ๒๐,๐๔๐.- บาท หลักของการ
 พิจารณาเมื่อมีคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน จะทำให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีนั้น
 แต่สำหรับกรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ จะให้คำสั่ง
 มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ของปีนั้น สาเหตุที่ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน
 เนื่องจากในวันที่ ๑ ตุลาคม นายสงวงศ์ จะไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว และจะนำเงินเดือน
 ใหม่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ซึ่งปรับขึ้นจาก ๑๙,๑๐๐.- บาท เป็น ๒๐,๐๔๐.- บาท
 และจะนำเงินเดือนใหม่ จำนวน ๒๐,๐๔๐.- บาท คุณด้วยจำนวนปีที่รับราชการของ
 นายสงวงศ์ ประมาณ ๑๗ ปี ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องดำเนินการตามระเบียบ แต่ปัญหา
 คือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลได้จ่ายเงินเดือนอัตรา ๑๙,๑๐๐.-บาท
 ให้กับนายสงวงศ์แล้ว เพราะว่าคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใหม่ อัตรา ๒๐,๐๔๐.- บาท
 ของนายสงวงศ์ ออกเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และสาเหตุที่คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
 ของเทศบาลออกช้าเนื่องจากเทศบาลไม่มีนายกเทศมนตรี ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน
 ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.ท.จ.กาญจนบุรีก่อน เพราะฉะนั้น ตอนที่จ่ายเงินเดือน
 /นายสงวงศ์....

นายสงวนค์ จำนวน ๑๙,๑๐๐.- บาท แต่พอคำสั่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนใหม่ออกมา นายสงวนค์มีสิทธิได้รับเงินเดือน ๒๐,๐๔๐.- บาท มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หมายความว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ นายสงวนค์ได้รับเงินเดือน ๑๙,๑๐๐.- บาท แต่ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ นายสงวนค์ต้องได้รับเงินเดือน จำนวน ๒๐,๐๔๐.- บาท ทำให้มีผลต่างโดยต้องนำมาหักลบกัน ซึ่งถ้าคิดเทียบเป็นวันออกมา คือ อัตรา ๑๙,๑๐๐.- บาท รับวันละประมาณ ๖๓๖.๖๗ บาท ถ้าเป็นอัตรา ๒๐,๐๔๐.- บาท รับวันละประมาณ ๖๖๘.- บาท และได้จ่ายเงินเดือนไปแล้วส่วนหนึ่ง ดังนั้น ยังมีส่วนต่างที่จะต้องจ่ายเพิ่มจำนวน ๓๑.๓๓ บาท สาเหตุที่ต้องนำเรื่องนี้เข้าสภาเนื่องจาก เงินปีไหนต้องจ่ายปีนั้น เงินที่ต้องจ่ายเป็นเงินของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ขณะนี้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว และต้องจ่ายเงินจำนวนนี้ให้กับนายสงวนค์ ระเบียบกำหนดไว้ว่า ผู้บริหารสามารถทำการจ่ายเงินสะสมได้ สำหรับการจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดังนั้น เงินจำนวน ๓๑.๓๓ บาท จึงนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาในการขอจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งจะมีผลทำให้เงินสะสมที่เคยรายงานต่อสภาไว้ลดลงอีกจำนวน ๓๑.๓๓ บาท แต่ในส่วนงบบำเหน็จบำนาญที่ตั้งไว้มียอดต่างที่ต้องโอนเพิ่มอีกจำนวนห้าพันกว่าบาท เนื่องจากมีการปรับเงินเดือนจาก ๑๙,๑๐๐.- เป็น ๒๐,๐๔๐.- บาท ใช้วิธีโอนเพิ่มงบประมาณโดยผู้บริหาร เนื่องจากเป็นการตั้งงบประมาณไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขออนุญาตนำเรียน

ประธานสภา
ที่ประชุม
ประธานสภา
ปลัดเทศบาล

มีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
ไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติมแต่อย่างใด
ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเพิ่มเติม เชิญปลัดเทศบาล
เรื่องต่อไป ทางเทศบาลได้ทำโครงการประปาเสนาของงบประมาณ ซึ่งเหลือ
เวลาอีกแค่หนึ่งคืน แต่ทางจังหวัดได้ขยายเวลาให้อีก ๒ วัน ๑ คืน โดยกองช่าง
ได้เร่งดำเนินการและส่งได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นโครงการเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจของกิจการประปา งบประมาณสองล้านสองแสนกว่าบาท ดังนั้น ตามที่
เคยแจ้งต่อสภาไว้ว่าเงินของโครงการชอขวิลล่า ๕๕ หรือชอขบ้านนายเขา เราขอใช้
เงินเหลือจ่ายจากโครงการ แต่เราไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณส่วนนั้น ขณะนี้ได้ขอ
โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เข้าไป ต่อมา
มีการจัดซื้อจัดจ้างถนนแอสฟัลท์ติก และมีการเสนอราคาตกลงสามสิบเปอร์เซ็นต์
ซึ่งในวันนี้กำลังทำการเซ็นสัญญาจ้าง ซึ่งได้พูดคุยกับกองช่างและกองช่างได้เสนอ
โครงการลาดยางหน้าบ้านนายเปีย โดยดำเนินการแค่หมตงบประมาณ โดยทาง
กองช่างจะเสนอโครงการในอาทิตย์หน้าต่อไป คือโครงการที่ได้งบประมาณมา
จำนวน ๕๑๐,๐๐๐.- บาท ที่มีการแก้ไขข้อความจาก“ทางเข้า”เป็น “ทางเท้า”

/ซึ่งทาง....

ซึ่งทางจังหวัดได้อนุมัติกลับมาแล้ว ขณะนี้พัสดุกำล้างดำเนินการลงระบบในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งโครงการนี้หากมีเงินเหลือจ่ายก็ต้องนำมาทำโครงการประเภทเดียวกัน โครงการต่อมาคือ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ที่เราสร้างไปส่วนหนึ่งแล้วแต่มีการขอเปลี่ยนแปลงแบบ และทางเทศบาลต้องประสานกับทางโยธาธิการเอง โครงการที่มีงบประมาณจำนวน ๑,๕๒๐,๐๐๐.-บาท หากมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการก็จะทำโครงการประเภทอื่น ส่วนโครงการในเทศบัญญัติได้พูดคุยกับกองช่างและพัสดุแล้วจะดำเนินการตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในแผน และในส่วนของการสร้างรั้ว งบประมาณ ๒,๒๑๖,๐๐๐.-บาท ตอนนี้กองช่างกำลังดำเนินการอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสถานการณ์โควิด ขณะนี้ได้ทำการปิดสนามด้านหน้าเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็ทำการปิดการจัดประเพณีแต่มีการดำเนินการเรื่องอาหารกลางวันให้เด็กโดยให้ผู้ปกครองมารับทุกวัน อีกเรื่องหนึ่งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โควิด โดยการทำอุโมงค์เพื่อพ่นสเปรย์โดยซื้ออุปกรณ์และดำเนินการโดยพนักงานเทศบาล โดยทำให้ทั้งด้านหน้า และด้านหลังทางเข้าเทศบาลซึ่งงบประมาณ จำนวน ๔,๐๐๐.- บาท โดยประมาณ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการนำรถออกพ่นฆ่าเชื้อป้องกันโควิดให้กับสถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนวัดศรีอุปการาม ตลาด ส่วนการจัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับทางโรงเรียนวัดศรีอุปการาม ในปีนี้ไม่ได้เข้าร่วมงาน และในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เดิมจะมีการจัดการอบรมและจัดกิจกรรมปีใหม่ ก็ยกเลิกกิจกรรม และในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จะมีการอบรมแกนนำผู้สูงอายุก็ขอเลื่อนไปก่อน สำหรับสวนสาธารณะเรายังไม่ได้ทำการปิด เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งให้ปิด ส่วน ๗ วันอันตราย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปีนี้ไม่มีการตั้งด่าน เรื่องต่อไป เรื่องการศึกษาดูงานของเทศบาลหากมีข้อบกพร่องขอเสนอรับเพื่อนำไปปรับปรุง เรื่องสุดท้าย เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านไปได้ด้วยดี แต่เราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาเรื่องหน่วยเลือกตั้งของหมู่ที่ ๒ เนื่องจากมีจำนวนผู้มีสิทธิเยอะ ต่อไปอาจต้องเพิ่มเป็น ๒ หน่วยเลือกตั้ง และหมู่ที่ ๓ ก็อาจต้องเพิ่มหน่วยเลือกตั้งอีก ๑ หน่วย ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเพิ่มขึ้น อาจต้องทำการโอนงบประมาณเพิ่ม และในการกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ก็จะอยู่ในบริเวณเดียวกัน และต่อไปหากมีเรื่องด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดอาจต้องเชิญทุกท่านมาประชุมเรื่องด่วนอีกครั้ง

ประธานสภา
ร้อยตรีมนัส

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ เชิญร้อยตรีมนัส
กราบเรียนประธานสภา และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมมีเรื่องเดียวคือเรื่อง
ถนนลาดยางจากหน้าบ้านเจ็ปไปถึงถนนใหญ่ที่จะไปเชื่อมต่อกับทางหลวง
ขอสอบถามกองช่างว่า ตรงทางที่เลียยเข้า เราวัดไปถึงตรงไหน เชื่อมต่อกันหรือไม่

/ปลัดเทศบาล...

นายจิรศักดิ์

ขออนุญาตสอบถาม ผอ.กองช่างผ่านประธานสภาว่า เรื่องเทคนิคการทำ
ผมเคยเห็นถนนคอนกรีตแต่ไม่ใช้ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว ถนนคอนกรีตเมื่อ
ทำเสร็จแล้วพื้นยุบและแตก และแก้ไขโดยปูแอสฟัลท์ติกทับ อยู่ได้ประมาณหนึ่งเดือน
หลังจากนั้นก็แยกตัว ขออนุญาตสอบถามทาง ผอ.กองช่างว่า ถนนสายตรง
สามแยกเหมือง มีบางจุดที่มีปัญหาเรื่องการชำรุด แตก ยุบ เอียง ในทางเทคนิค
คือ เราปูทับไป โดยเมื่อสองสามปีที่แล้วทำแบบนี้ แต่ปัจจุบันขอเรียนสอบถาม
ผอ.กองช่างว่ายังมีระบบนี้อยู่หรือไม่

นายบรรเทียง

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรื่องถนนคอนกรีตที่มีการแตกร้าวและไปลาดยางทับ ประเด็นแรกคือ
โครงสร้างพื้นฐานของเขาไม่แข็งแรง เช่น ซอยข้างเทศบาล เราก็รื้อออกและ
ทำโครงสร้างใหม่ ซึ่งหากโครงสร้างพื้นฐานแข็งแรง พื้นผิวก็จะเป็นอะไร
ประเด็นที่สองคือ เรื่องการขยายตัวของคอนกรีตที่เป็นประเด็นของเราในซอย
ป่าจำเนียรมันโค้งตัวออก วิธีแก้คือ ต้องตัดในส่วนนั้น ตัดออกให้ห่างจากรอย
แตกร้าวประมาณไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร และเทคอนกรีตเหมือนเดิมและตัด
จ้อย หยอดยาง

ประธานสภา

ที่ประชุม

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่
ไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอื่น
ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ในวันนี้ ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา ๑๐.๕๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวอัญชลี จิตตั้งสกุล)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวบุญฤศดา สุขดี)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองบัว

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายมานพ ชนะเลิศ)

(ลงชื่อ)

(นายวิศาล สามัคคีธรรม)

(ลงชื่อ)

(นางมลตา ชัยเจริญ)

(นายแทน โหระ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบัว